Saturn4 Pack fl 350 Immergées



Pompes immergées pour forage 4" prêtes à la pose

APPLICATIONS

Conçus pour fournir en eau propre les installations domestiques, d'arrosage, de remplissage, de transvasement et de surpression à partir de forage 4".

CONCEPTION

Chemise extérieure Inox AISI 304. Turbines flottantes Polycarbonate. Diffuseurs Polycarbonate. Axe moteur Inox AISI 304. Corps de refoulement Inox AISI 304.

MOTEUR

Asynchrone 2 pôles. Refroidissement À bain d'eau GUINARD A4. Isolement Classe B. Protection IP 58. Service Continu. Accouplement Nema 4". Protection À prévoir par l'utilisateur.

LIMITES D'UTILISATION

T°C du liquide de 4 à 33°C maximum. Quantité maximale de sable admissible $100g/m^3$.

ÉQUIPEMENTS

Clapet anti-retour incorporé. Boitier de démarrage. Câble d'alimentation. Filin de suspension (longueur selon les modèles).



Données techniques et tarifs

Modèle	Α	P1 (kw)	kw	НР	μF	Câble & filin m	l/1'	20	30	40	50	60	70	1~230 V (modèle M)
	1~ 230 V	1~					m³/h	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	Code
Saturn4 Pack fl350 10 M - 30 M	5,7	1,14	0,75	1	25	30	Œ	62	60	59	53	45	33	PI34205
Saturn4 Pack fl350 15 M - 40 M	8,6	1,63	1,1	1,5	35	40	표	94	90	89	80	70	50	Pl34215

Dimensions et poids

Modèle	А	В	С	D	DNm	KgA	KgB
Saturn4 Pack fl350 10 M	353	657	95	98	1"1/4	3,2	13,3
Saturn4 Pack fl350 15 M	453	802	95	98	1"1/4	4,2	16,2

Courbes hydrauliques à 2900 rpm



